Machine Translated by Google

Dr. Jürgen O. Kirchner
Diplombiologi, MBA
Alte Wöhr 9 f
22307 Hamborg
040 - 87 87 10 69
jokirchner@web.de

FAX 030 18441-4900
hr. minister
Prof. Dr. Karl Lauterbach
Sundhedsministeriet
Friedrichstrasse 108
10117 Berlin

Hamborg den 16. september 2023

Dit brev vedrørende de beviser, du har fået forelagt for massive DNA-urenheder i BioNTechs COVID-19 mRNA-vaccine

Kære prof. Lauterbach,

Dr. Halfmann svarede mig på dine vegne, at du ikke havde nogen oplysninger om DNA-kontaminering i BioNTech-vaccinen. Men faktum er, at jeg den 29. august 2023 i samme e-mail som selve brevet forelagde dig de relevante analysebeviser som en vedhæftet fil.

BMG's påstand af 12. september 2023 om, at der ikke var beviser for dette, var ikke andet end løgn.

Det er velkendt, at du har et anstrengt forhold til sandheden.
Denne gang skal dette dog have strafferetlige konsekvenser, da det ville have været din pligt at håndhæve § 5 AMG umiddelbart efter modtagelse af dataene og at fjerne BioNTech-vaccinen fra markedet, fordi de fundne DNA-urenheder gør det til et tvivlsomt stof.

Blot at nægte dataene hjælper dig ikke denne gang. Jeg lægger nu sagen i hænderne på en erfaren straffeadvokat.

Med venlig hilsen

Investeringer

Side 2	Dit brev dateret den 12. september 2023
Side 3	Analysecertifikaterne indsendt til dig den 29. august 2023
side 5	Mit ledsagende brev dateret den 29. august 2023

Machine Translated by Google

Bundesministerium
für Gesundheit

Bundesministerium für Gesundheit, 53107 Bonn

Dr. Jürgen O. Kirchner

REFERAT 113
BEARBEITET VON Dr. Ralf Halfmann
MinR

HAUSANSCHRIFT Rochusstraße 1, 53123 Bonn
POSTANSCHRIFT 53107 Bonn

TEL +49 (0)228 99 441-1871
FAX +49 (0)228 99 441-
E-MAIL Ev@bmg.bund.de
INTERNET www.bundesgesundheitsministerium.de

Ihr Schreiben vom 29. August 2023

Bonn, 12. September 2023
AZ 113-96

Sehr geehrter Herr Dr. Kirchner,

vielen Dank für Ihr Schreiben vom 29. August 2023 an Herrn Bundesgesundheitsminister Prof. Lauterbach. Ich bin gebeten worden, Ihnen zu antworten.

Dem Bundesministerium für Gesundheit (BMG) liegen keine Hinweise zu möglichen DNA-Verunreinigungen des in der EU oder in Deutschland in Verkehr gebrachten COVID-19 Impfstoffes COMIRNATY® (Fa. BioNTech/Pfizer) vor. Wie Ihrem Schreiben zu entnehmen ist, haben Sie sich bereits an das für die Chargenfreigabe von Impfstoffen zuständige Paul-Ehrlich-Institut (PEI) gewandt. Aus hiesiger Sicht besteht daher kein weiterer Handlungsbedarf.

Mit freundlichen Grüßen,
Im Auftrag

Dr. Ralf Halfmann

Hinweis zu unseren Datenschutzinformationen:
Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten sind in der Datenschutzerklärung des BMG zu finden: www.bundesgesundheitsministerium.de „Stichwort: Datenschutz" (Bundesgesundheitsministerium Datenschutz). Sollten Sie keinen Internetzugang haben, kann die Information auf dem Postweg zugesandt werden.

Machine Translated by Google

MMD

MMD GmbH & Co. KG | Breiter Weg 10 A | 39104 Magdeburg

Dr. Jürgen O. Kirchner
Dipl. Biol., MBA

Analysenergebnisse 21. August 2023

Sehr geehrter Herr Dr. Kirchner,

die Analyse einer Charge des Impfstoff Comirnaty (BNT162b2) von Biontech/Pfizer auf ihren DNA-Gehalt sowie auf die Anwesenheit von BNT162b2 spezifischen Plasmiden ergab folgendes Ergebnis:

BNT162b2		DNA-Gehalt	Plasmide
Chargennummer	Verfallsdatum	ng/µl	
GH9715	06/2023	9,45	nachweisbar

Untersucht wurde eine Durchstechflasche der Charge GH9715 mit der aufgedruckten Haltbarkeit von 06/2023. Die Probe wurden unter Einhaltung der Kühlkette im Labor versiegelt am 1.6.2023 angeliefert und dort bis zur Analyse am 28.06.2023 bei 2 bis 8 C gelagert. In das Mehrdosenbehältnis mit violettem Deckel der Charge GH9715 wurden 1,8 ml einer sterilen Natriumchlorid-Lösung 0,9 Prozent gespritzt. Analysiert wurde jeweils das gebrauchsfertig verdünnte Präparat.

Mit freundlichen Grüßen

Brigitte König

Prof. Dr. rer. nat. habil. Brigitte König

Magdeburg Molecular Detections
MMD GmbH & Co. KG

Verwaltung:
Breiter Weg 10 A
39104 Magdeburg
Telefon +49 391 5353797
Telefax +49 391 5353845
E-Mail info@mmd-web.de
Internet www.mmd-web.de

Labor:
Brenneckestraße 20 (ZENIT II)
39118 Magdeburg
Telefon +49 391 6117209
Telefax +49 391 6117208
E-Mail labor@mmd-web.de

Bankverbindung:
BIC:
DEUT DE DBMAG
IBAN:
DE20 8107 0024
0129 3794 00

Geschäftsführer:
Prof. Dr. Brigitte König
Rüdiger Berndt

Registergericht:
Amtsgericht Stendal
HRA-Nr. 1950

Machine Translated by Google

MMD

MMD GmbH & Co. KG | Breiter Weg 10 A | 39104 Magdeburg

Dr. Jürgen O. Kirchner
Dipl. Biol., MBA

Analysenergebnisse 21. August 2023

Sehr geehrter Herr Dr. Kirchner,

die Analyse mehrerer Chargen des Impfstoff Comirnaty (BNT162b2) von Biontech/Pfizer auf ihren DNA-Gehalt sowie auf die Anwesenheit von BNT162b2 spezifischen Plasmiden ergab nachfolgend aufgeführtes Ergebnis.

Untersucht wurden mehrere Durchstechflaschen des Impfstoffs Comirnaty. Es handelte sich um ungeöffnete Vials. Die Proben wurden unter Einhaltung der Kühlkette ins Labor der MMD GmbH & Co. KG geliefert und dort bis zur Analyse bei 2 bis 8 C gelagert. Die ungeöffneten Impfstoffbehälter wurden mit je 1,8ml steriler 0,9%iger NaCl-Lösung versetzt.

BNT162b2		DNA-Gehalt	Plasmide
Chargennummer	Verfallsdatum	ng/µl	
FW1374	09/2022	7,78	Ja
343961B	06/2022	3,38	Ja
ACB5517	02/2022	11,8	Ja
FP1972	04/2022	2,78	Ja

Mit freundlichen Grüßen

Brigitte König

Prof. Dr. rer. nat. habil. Brigitte König

Magdeburg Molecular Detections
MMD GmbH & Co. KG

Verwaltung:
Breiter Weg 10 A
39104 Magdeburg
Telefon +49 391 5353797
Telefax +49 391 5353845
E-Mail info@mmd-web.de
Internet www.mmd-web.de

Labor:
Brenneckestraße 20 (ZENIT II)
39118 Magdeburg
Telefon +49 391 6117209
Telefax +49 391 6117208
E-Mail labor@mmd-web.de

Bankverbindung:
BIC:
DEUT DE DBMAG
IBAN:
DE20 8107 0024
0129 3794 00

Geschäftsführer:
Prof. Dr. Brigitte König
Rüdiger Berndt

Registergericht:
Amtsgericht Stendal
HRA Nr. 1950

Machine Translated by Google

Dr. Jürgen O. Kirchner
Diplombiologi, MBA
Alte Wöhr 9 f
22307 Hamborg
040 - 87 87 10 69
jokirchner@web.de

hr. minister
Prof. Dr. Karl Lauterbach
Sundhedsministeriet Friedrichstraße
108 10117 Berlin

CC: karl.lauterbach@bmg.bund.de
Thomas.Mueller@bmg.bund.de
Ulrike.Poller@bmg.bund.de
Robin.Lengelsen@bmg.bund.de
Stefan.Schwartze@bmg.bund.de
Paul.Zubeil@bmg.bund.de
Anne.Dwenger@bmg.bund.de
STIKO-Sekretariat@rki.de

Hamborg, 29. august 2023

Ansøgning om instruktioner fra Paul Ehrlich Instituttet som led i det tekniske tilsyn om øjeblikkeligt at frigive COVID-19 mRNA fra markedet
Comirnaty-vaccine fra BioNTech på grund af bekymringer i henhold til afsnit 5 AMG på grund af alvorlig DNA-kontamination

Kære prof. Lauterbach,

I henhold til § 5 AMG er tvivlsom medicin forbudt. På grund af alvorlig DNA-kontamination er BioNTechs COVID-19 mRNA-vaccine tvivlsom i denne paragrafs betydning og kan derfor ikke sælges.

I bilag A finder du mit brev i dag til prof. Hildt, som er ansvarlig for batchtest af denne vaccine på Paul Ehrlich Instituttet. Du kan finde alle detaljerne i dette brev og dets bilag 1 til 7.

Rådgiv mig venligst om dette

senest den 14. september 2023

med hvad du har gjort ved sagen. Hvis dette ikke sker eller er utilfredsstillende, skal der gribes strafferetligt ind mod dig personligt.

Med venlig hilsen

Machine Translated by Google

BILAG A

Dr. Jürgen O. Kirchner
Diplombiologi, MBA
Alte Wöhr 9 f
22307 Hamborg
040 - 87 87 10 69
jokirchner@web.de

Prof.
Dr. Eberhard Hildt Leder af virologi

cc: Eberhard.Hildt@pei.de

Paul Ehrlich Instituttet
Paul-Ehrlich-Strasse 51-59
D-63225 Langen

Hamborg, 29. august 2023

Anmodning om øjeblikkelig markedstilbagetrækning af COVID-19 mRNA Comirnaty-vaccine fra BioNTech på grund af tvivlsomhed i henhold til § 5 AMG på grund af alvorlig DNA-kontamination er mange hundrede gange højere end den tilladte grænse på 10 ng DNA pr. dosis

Kære prof. Hildt,

Af din publikation "Batchtests som en væsentlig søjle i leveringen af sikre og effektive vacciner" dateret 20. oktober 2022 (bilag 1), fremgår det, at batchtest af vacciner i Tyskland udføres under dit ansvar som leder af Virologisk afdeling på Paul Ehrlich Instituttet. På denne forudsætning hedder det i den nævnte publikation:

"For Forbundsrepublikken Tyskland bestemmer § 32 i den tyske lægemiddellov (AMG), at partier af en godkendt vaccine, uden at det berører godkendelsen, kun må markedsføres, hvis de er frigivet af den ansvarlige højere føderale myndighed . Til dette formål har en statslig batchtest vist, at partiet er fremstillet og testet i overensstemmelse med fremstillings- og kontrolmetoder, der svarer til den aktuelle videnskabelige viden og godkendelse, og at den krævede kvalitet derved kunne bestemmes."

"Paul Ehrlich Instituttet (PEI) spiller en central rolle i frigivelsen af vacciner i Tyskland, men også i Europa. Den eksperimentelle test og frigivelse af partierne udføres i overensstemmelse med proceduren og reglerne for batchfrigivelse af den officielle kontrol myndigheder (Official Control Authority Batch Release, OCABR) og § 32 i den tyske lægemiddellov (AMG). Den uafhængige test har til formål at demonstrere overensstemmelsen af kvalitetskriterierne, der er angivet i godkendelsen for hver produceret batch."

"PEI er blevet udvalgt til testning og frigivelse af mRNA og adenovirus-baserede vacciner."

Machine Translated by Google

Tabel 2 i din publikation viser, hvordan batchtesten af COVID-19 Vacciner udføres på Paul Ehrlich Instituttet, her er en matrix udledt af dem Vaccinationsplatforme:

	mRNA Vacciner	Vektor Vacciner	Protein Vaccine	Inaktiveret vaccine (inaktiverede vira)
Visuel kontrol	OG	OG	OG	OG
effektivitet	INGEN	INGEN	OG	OG
identitet	OG	OG	OG	OG
integritet	OG	INGEN	INGEN	INGEN
Indhold af aktive ingredienser	INGEN	OG	INGEN	INGEN
renhed	INGEN	INGEN	OG	INGEN

Det er bemærkelsesværdigt, at mRNA-vaccinerne og dermed også BioNTech-vaccinen ikke er testet for renhed. I stedet foretages en "visuel inspektion", hvis sædvanlige standard er at se vaccinationsvæsken mod en hvid og en sort baggrund, hvilket kun muliggør påvisning af grov forurening, for eksempel hvis en bille faldt ned i vaccinen under påfyldning. DNA- eller proteinforurening kan ikke påvises på denne måde. Den hertil nødvendige renhedskontrol udføres naturligvis ikke på en systematisk måde.

Hvorvidt kontrollen for kontaminering skal udføres i overensstemmelse med den nuværende videnskabelige viden, vil primært afhænge af den respektive produktionsproces med dens specifikke forureningsrisici. I EMA-testrapporten om Comirnaty (EMA/707383/2020 Corr.1) fra februar 2021 fremgår det, at den vaccine, der blev brugt til de kliniske undersøgelser, blev fremstillet i laboratoriet uden involvering af mikroorganismer. Denne fremstillingsrute kaldes "Proces 1". Men for den vaccine, der derefter blev markedsført, blev udgangsmaterialet, dvs. DNA-skabelonen, leveret af genetisk modificerede bakterier. EMA taler om "Proces 2" i denne henseende. Specifikt oversat fra engelsk lyder dette som følger:

"I udviklingshistorien er der brugt to lægemiddelprocesser; Proces 1 (klinisk undersøgelsesmateriale) og Proces 2 (kommerciel proces)."

"De vigtigste ændringer mellem Active Substance Process 1 og 2 er: øget processkala, ændring af DNA-skabelonen fra en PCR-skabelon til lineariseret plasmid-DNA [etcetera]"

"Baseret på de observerede forskelle mellem batches fremstillet ved hjælp af API-proces 1 og 2 i forhold til den kritiske kvalitetsegenskab ved mRNA-integritet og manglen på karakteriseringsdata, blev der rejst store bekymringer vedrørende sammenlignelighed, karakterisering og klinisk egnethed [...]."

Det var således ikke kun indlysende, men det var eksplicit kendt, at produktionen af Comirnaty ifølge proces 2, der involverer genetisk modificerede bakterier, fører til forureningsmønstre, der omfatter DNA, proteiner og metabolitter af enhver art. Den, der er taget under dit ansvar

Beslutningen om at ignorere disse urenheder under batchtestning er derfor en alvorlig overtrædelse af kravene i § 32 AMG.

Machine Translated by Google

Derudover skulle det have været taget i betragtning, at kravene til god fremstillingspraksis for biologiske lægemidler er særligt strenge, og ifølge EU's og WHO's retningslinjer er kontrolstrategier obligatoriske på alle stadier af produktionen af et biologisk lægemiddel, bl.a. det biologiske udgangsmateriale (WHO's god fremstillingspraksis for biologiske produkter, afsnit 5, s. 106). Kravene omfatter også undersøgelserne for urenheder samt karakteriseringen af urenhederne, herunder etablering af egnede bekæmpelsesmetoder, som krævet i bilaget til direktiv 2001/83/EF. Det faktum, at fremstillingsmetoden for "DNase-fordøjelsestrinnet" (DNA-nedbrydning med enzymet DNAase) var utilstrækkeligt påvist på det tidspunkt, hvor godkendelsen blev givet, kan ses af den allerede citerede EMA-testrapport om Comirnaty (EMA/707383/2020 Corr. .1)

fra februar 2021 (oversættelse):

"Robustheden af DNase-fordøjelsestrinnet anses ikke for at være udtømmende demonstreret, selvom der er rutinemæssig kontrol af resterende DNA-kontamination på lægemiddelniveau."

Undersøgelser til forbedring af robustheden af enzymatisk DNA-nedbrydning bør fortsættes og er blevet formuleret som den 7. anbefaling (REC7) for fremtidig kvalitetsudvikling.

Ifølge et EMA-dokument udføres rutinekontrol på aktivstofniveau kun ved brug af kvantitativ PCR med hensyn til DNA-skabelonen, andet DNA registreres ikke (EMEA/H/C/005735/RR/xxx dateret 19. november 2020) .

Men ifølge tilgængelige data blev REC7-anbefalingen i sidste ende ikke implementeret eller blevet ignoreret. Det fremgår i første omgang af den amerikanske forsker Kevin McKernans og kollegers publikation (gengivet i bilag 2, side 16 ff), som blev offentliggjort den 10. april 2023, hvor der blev peget på massiv DNA-kontaminering i mRNA-vaccinerne. Derudover bestod den fundne DNA-forurening delvist af komplet,

funktionelle bakterieplasmider (cirkulært DNA fra genetisk modificerede bakterier), som ifølge sekventeringen kommer fra produktionen af Comirnaty i henhold til proces 2 og bærer spike-genet, et antibiotikaresistensgen, samt SV40-promotoren, som er ansvarlig for genetisk funktionalitet menneskelige celler. Paul Ehrlich Instituttet burde have taget denne publikation alene som en mulighed for at gennemgå de alarmerende resultater, den indeholdt. Om det skete, blev ikke offentliggjort, men det fik ingen konsekvenser.

Derudover er en række undersøgelser nu tilgængelige vedrørende fem batches af Comirnaty, COVID-19 mRNA-vaccinen fra BioNTech, som blev markedsført i Tyskland. Disse undersøgelser bekræftede også DNA-kontamineringen offentliggjort af Kevin McKernan og kolleger i Tyskland.

Disse analyser blev udført af prof. König, der underviser som universitetsprofessor i Magdeburg og Leipzig og på baggrund af denne akademiske ekspertise driver sit private laboratorium for molekylærbiologiske analyser i Magdeburg. Derudover omfatter prof. Königs publikationsliste over 500 publikationer, som utvivlsomt besvarer ethvert spørgsmål om faglige kvalifikationer.

Machine Translated by Google

Da Comirnaty ikke kan købes i Tyskland, var kun de hætteglas, der ikke længere var tilladt at blive vaccineret, dvs. enten var udløbet eller ikke længere kunne bruges af planlægningsmæssige årsager, tilgængelige. På den baggrund var der et parti tilgængeligt, som ikke var udløbet, samt fire andre, der var udløbet, men som stadig kunne undersøges målrettet, fordi DNA forbliver stabilt i meget lang tid, når det emballeres sterilt og nedkølet. Endvidere kunne DNA i de forseglede hætteglas højst nedbrydes, men ikke formere sig, således at de målte DNA-urenheder kan repræsentere minimumsværdier, ligesom det er tilfældet med lovlige retentionsprøver, der regelmæssigt skal opbevares efter udløbsdatoen.

Af hensyn til vurderingen af de fundne DNA-urenheder er det afgørende, at de sammenlignes med den tilladte grænseværdi. Denne grænseværdi for DNA-kontaminering af parenterale lægemidler gældende i EU er et samlet DNA-indhold på 10 ng pr. dosis. Siden

Selvom baggrunden for denne grænse er ret kompleks, kan en detaljeret forklaring af denne sag findes på side 8 til 10 i bilag 3.

Analysecertifikaterne fra laboratoriet af Prof. fremlagt med dette brev.
König kan findes i bilag 4 og bilag 5, her er en oversigt:

BioNTech Oplade	Udløbsdato	af DNA/µl	DNA af/Dosis	Multipler af 10 ng plasmider	
GH9715 06/2023		9,45	2835	284 gange grænsen	OG
FW1374 09/2022		7,78	2334	233 gange grænsen	OG
343961B 10/2022		3,38	1014	101 gange grænsen	OG
ACB5517 04/2022 11,80			3540	354 gange grænsen	OG
FP1972 04/2022		2,78	834	83 gange grænsen	OG

Hvis grænseværdien for DNA-kontaminering af et parenteralt lægemiddel på 10 ng DNA pr. dosis overskrides, er der baseret på den nuværende videnskabelige viden generelt en begrundet mistanke om, at dette lægemiddel har skadevirkninger, der rækker langt ud over et acceptabelt niveau, selv når det bruges efter hensigten.

Som du kan se i tabellen ovenfor, indeholder batches af vacciner med det aktive stof BNT162b2, der er markedsført i Tyskland, DNA-kontaminering i gennemsnit mange hundrede gange grænseværdien på 10 ng pr. dosis, der er fastsat for DNA-kontaminering.

Dette beviser nu, at den kvalitetsforbedring, som er anerkendt som nødvendig af EMA, ikke fandt sted, og at Paul Ehrlich Instituttet desuden på dit personlige ansvar ikke i tilstrækkelig grad opfyldte sine forpligtelser med hensyn til batchtest.

Fra dette perspektiv virker det direkte grotesk, at i Tyskland...
Det har i årevis været diskuteret, om mRNA'et fra Comirnaty kan vendes ved hjælp af enzymet

Machine Translated by Google

Transkriptase transskriberes til DNA, hvilket forårsager såkaldt insertionsmutagenese, som så kan føre til for eksempel kræft. Denne risiko for aktivitet af enzymet revers transkriptase blev altid benægtet i medierne af minister Lauterbach og præsidenten for Paul Ehrlich Institute Cichutek. Men nu viser det sig, at denne diskussion er fuldstændig

kan beskrives som absurd, fordi omskrivning af RNA til DNA i sidste ende er irrelevant i betragtning af den massive DNA-kontaminering af denne vaccine: Risikoen for insertionsmutagenese med BioNTech-vaccinen er allerede forudprogrammeret før vaccination på grund af høje niveauer af DNA-kontamination, så det gør' ligegyldigt Det betyder mere, om revers transkriptase bidrager eller ej.

Da pakningen af nukleinsyrer i mRNA-vaccinernes lipid-nanopartikler ikke er selektiv, bør der ikke herske nogen tvivl om, at DNA-forureningen ligesom mRNA'et føres ind i den vaccinerede persons celler.
Omfanget af denne risiko afsløres af data offentliggjort af Australian Regulatory Authority. Ifølge denne distribueres vaccinen i dyremodellen til vigtige organer, herunder hjertet og æggestokkene, inden for få timer efter vaccination. Her er et diagram baseret på dette fra min bog "The mRNA Machine", udgivet under pseudonymet David O. Fischer, om fordelingen af radioaktivt mærkede BioNTech nanopartikler:



I betragtning af disse fakta, hvad vil du sige til de genvaccinerede kvinder i den fødedygtige alder, og hvad vil du sige til forældrene til de vaccinerede, hvoraf nogle var meget unge Piger, og på et tidspunkt disse piger selv, hvordan vil denne indtræden af fremmed DNA i æggestokkene påvirke den næste generation?

Machine Translated by Google

Hvor problematisk er den drastiske DNA-forurening af BioNTech-vaccinen for og truer folkesundheden kan findes i bilag 3, side 19ff, en gennemgang af den relevante litteratur. Disse udtalelser gør det helt klart, at der ifølge testresultaterne for DNA-kontaminering af Comirnaty er et tvivlsomt lægemiddel i henhold til § 5 AMG, hvis markedsføring blot er forbudt.

Hvad mere er: Du kan se fra bilag 6 og 7, at truslen mod folkesundheden, som BioNTech mRNA-vaccinen Comirnaty udgør, går langt ud over problemet med DNA-kontaminering. Det er på tide, at de nødvendige undersøgelser af sikkerhedsfarmakologi og sekundær farmakodynamik, som ulovligt er blevet udeladt, endelig bliver gennemført. Dette er den eneste måde at bestemme den faktiske risikoprofil for mRNA-teknologi.

Da alle og ikke kun nogle af de undersøgte partier er påvirket af DNA-kontaminering i både USA og Tyskland, kan det derudover antages, at dette ikke er et resultat af tilfældigheder, men derimod at det er et resultat af systemiske utilstrækkeligheder i fremstillingsprocessen "Proces 2" skal handle. Alene det faktum, at mRNA COVID-19-vaccinen fra BioNTech, såvel som den fra Moderna, har problemet med kontaminering med DNA i plasmidform, ifølge analyserne fra McKernan og kolleger, tyder på, at mRNA-aktive ingredienser, hvis produktion bruger lineariseret plasmid DNA som udgangsmateriale (proces 2), generelt ikke med den nødvendige renhed med hensyn til DNA-kontaminering

kan produceres. Da der er en overhængende fare for folkesundheden, er øjeblikkelig handling påkrævet.

Det er din myndigheds ansvar, men også dig personligt som ansvarlig for batchtesten på Paul Ehrlich Institutet, at tage øjeblikkelig handling ved at fjerne alle de pågældende batcher og dermed alle dem, der blev markedsført
at tage markedet. Dette gælder så meget desto mere, som der i den foreliggende sag er tale om markedsføring af et tvivlsomt lægemiddel i henhold til § 5 AMG, hvis virkning ikke blot forårsager legemsbeskadigelse og alvorlig fysisk skade, men også farlig legemsbeskadigelse administration af gift og konsekvenserne af døden kan.

Hvis du undlader at handle, ud over at medvirke til markedsføringen af et tvivlsomt stof, omfatter konsekvenserne af mulige strafbare handlinger legemsbeskadigelse, alvorlig legemsbeskadigelse, farlig fysisk skade og død. Ifølge fast retspraksis finder medvirken til en forbrydelse sted, når den pågældende bistand objektivt fremmer eller letter gennemførelsen af forbrydelsen (f.eks. BGH-dom V. 16. januar 2008 - 2 StR 535/07 -

BGH afgørelse V. 5. april 2016 - 3 StR 71/16, BGH afgørelse V. 9. maj 2017 - 1 StR 265/16). Dette ansvar er ikke realiseret i myndigheden, men derimod hos den ansvarlige medarbejder eller dennes overordnede, herunder dig personligt.

Til sidst vil jeg bede om, at I ikke bruger løgnen om, at BioNTech-vaccinen reddede millioner af liv, som ville være gået tabt uden den. Faktum er, at den første inaktiverede vaccine blev godkendt samtidig med BioNTech mRNA-vaccinen. I sidste ende havde BioNTech-vaccinen kun en global markedsandel ifølge WHOs salgstal

Machine Translated by Google

på 20 %, men de kinesiske inaktiverede vacciner er mere end det dobbelte, som du kan se af følgende figur fra min bog "The mRNA Machine", som er baseret på de officielle data fra WHO:



Hvis Tyskland eller EU havde udviklet en standardproteinvaccine i stedet for udelukkende at være afhængig af genetiske vacciner, ville den have været tilgængelig endnu hurtigere. Paul Ehrlich Instituttet er udstyret med den nødvendige ekspertise til sådan noget, kontraktforskningsinstitutter kunne sagtens have gjort resten. På den måde ville befolkningen i Tyskland være blevet forskånet for mange lidelser. Lidelser, der vil følge os i mange år, måske årtier. Temmelig
bortset fra de forfærdelige omkostninger ved mRNA-eksperimentet. Penge, der nu bliver snuppet alle vegne, helt ned til grundlæggende børneværn.

Har du bemærket, at vektorvacciner er forsvundet i uklarhed i Tyskland, fordi folk ikke længere ønsker at bære risiciene?
Curevac mislykkedes i klinisk fase III med en mRNA-vaccine.
Er det muligt, at du ved at ignorere DNA-kontaminationen bar BioNTech-vaccinen over målstregen, så du ikke endte uden en vaccine, fordi du satsede på de forkerte heste?
Kunne det være, at du ignorerede indtrængen af fremmed DNA i æggestokkene på børn, unge og unge kvinder for at dække over fejlen i din mRNA-strategi?

Machine Translated by Google

Løgnens tid skal nu være forbi – det være sig i kriminaldomstolene eller ved stemmeurnerne.

Der skal ikke være nogen tvivl om, at du allerede har opfyldt de forpligtelser, der er beskrevet ovenfor under afsnit 5 i forbindelse med § 95 AMG og forskellige strafbare handlinger i StGB med hensyn til dig selv på dette tidspunkt. Konsekvenserne vil blive mere alvorlige med enhver yderligere forsinkelse i den juridiske håndtering af det ovenfor omtalte problem.

Med dette i tankerne, så del gerne med mig

senest den 14. september 2023

med hvad du har gjort ved sagen. Hvis dette ikke sker eller er utilfredsstillende, skal der gribes strafferetligt ind mod dig personligt.

Med venlig hilsen

Investeringer